C C S A S C FEB CO FEB Periquita 1521Mtp4 Vass6R05s096-100 Collection Vassal-Montpellier II. 11 58 Périquita















alantan hada alan hada ala

Perigula DESIGNATION CLOSX PLANCHE ARANG S SOUCHE 8 Vigueur : 1, PORT : érig - ½ érig - couché Pédoncule : L - M - (C) Millerandage : 4 Date de Véraison : 6.8 - 69 Date de Maturité : 17-4 +4 Pourriture : 015 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - G - (M) - P/6 X 15 disc. - sph. - eli ov. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg -SAVEUR (s / m - ar - fox - herb CHARGE : s 18 s 24 avec pépins - apyrène s 38 s 42 JUS : / inc) - coloré SX

DESIGNATION Terequita CLOS XIPLANCHE M RANG & souche 8 Vigueur : 1 PORT : erig - couché. Pédoncule : L - M - (C.) Millerandage : 3, Date de Véraison: 27.1.70 Date de Maturité : 7 9 70 X Pourriture : 0 GRAPPE : G - P : L - M - C BATE : TG - G - M - P. 13 x 13 1 disc. - Sph - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s)- m - ar - fox - herb. CHARGE : s12 82 h avec pépins } apyrène. \$3 k JUS (: inc. / coloré.

DESIGNATION Periquita CLOS XI PLANCHE M RANG & souche 8 Vigueur: 1,5 PORT : érig - & érig - couché Pédoncule : L - (M) - G Millerandage : / Date de Véraison: 28 - 7 - 71 Date de Maturité: 30.8.71 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE: TG - G - (M) 16 716 disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : 8 - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 3 s2 4 avec pépins - apyrène 83 o JUS : (inc) - coloré

Année: 1967
Umrlacement ... XI. MS.8..... Désignation ... Periquita......

!	*								
		3.367		!	! !	!	1		
12	4	0	2 1		1	1	. !	Ī	
2 4	4	1	4 "	1	1	!	!	; }	
3 8		ţ 1	!	n la	6/31	16+	!	. !	
3 8		!	!		-7	!	!!!		
X	!	i	!	!!!		:	:		

Année / 1968
Emplacement .XI. 1183..... Désignation

	Nombre total	! Dates							
		203	1		!	1			
1	1 2	1 1	. 1		1	1			
2	21	2,	1	1	1	1			
3	1 8		1		1	1			
4	21	1 *	!	!	1	1			
5	i		į	1	1	1			

Année / 1969
Emplacement . ITMS & Désignation . Penquis

Nombre	Dates					
total	A	2	3	4	2	3
4	2	0	2			
4	2	0	2			
1	3	6	7			
1	4	2	0	2		
1	4	2	0	2		
1	4	2	0	2		
1	4	2	0	4		
1	1	2	1	2		
1	2	3	6	7		

| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |

| 1 | 3 | 6 | 7 |

| 1 | 4 | 7 | 7 |

| 1 | 4 | 7 | 7 |

| 1 | 5 | 7 |

| 1 | 7 | 7 |

| 1 | 7 | 7 |

| 1 | 7 | 7 |

| 1 | 7 | 7 |

| 1 | 7 | 7 |

| 1 | 7 | 7 |

| 1 | 7 | 7 |

| 1 | 7 | 7 |

| 1 | 7 | 7 |

| 1 | 7 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

| 1 | 7 |

|

Désignation: Periqueta
Emplacement: XI 11 8'8 12

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

Jantunlanti

41 - épanoui 1 - moyon 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 42 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

nhantanhaatanhaatanhaatanh

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Vidal 2.5.66

Periguta

Désignation: Emplacement: XI 11,5802

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbo : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9

à limbo plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaunc 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9

olaataalaataalaataalaataal

- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonnoux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Vidal-66

Désignation: Emplacement: 81 118812

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3)

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9)

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raics 2 - vert ()

ventre coloré 7 - à raics 8 - vert ()

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Periquita

Désignation : Emplacement :

XI MS8

FEUILLE ADULTE. colonno 34 - petite 1 - moyenne 2) - grande 3. Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 0 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 35 -Limbe: plan 1 - on gouttière 2 involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (tournenté 5. Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 3 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6: 36 -37 -Norvures : Face supérieure : verte 0 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 38 -Face inférieure : verte 0 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. Couleur : vort jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autro 5. PETIOLE 39 - long 1 - moyon (2) - court 3. 39 - glabre - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement8 - totalement 8. 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8. on very 40 - coloré 1 - partiellement coloré () - autre 3. anglo pétiolo/limbo : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -

supériour à 90° 3.

Calus 69

Emplacement: Penquita

Désignation: II 11 58 A. h

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno 2- Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 10 long 9.

25 - A pédonculo horbacó 1 - mi-aoûté 2- aoûté jusqu'à la promière ramification 3.

25 - Axo de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 82 non pruinée 9. Coloration régulière 0 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obcvoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant () - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore O- coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnuo 6 - jutcuso 7 - mollo 8.

30 - A saveur neutre C fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7:

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6:

31 - A bourrelet de couleur : verte 0 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident D- peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 6- long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 🛭

33 - De séparation facile (égreneuse) O- difficile 2.

Calvo 69

Periquita DEMOMINATION : EMPLACEMENT : XI -11 S' 8 9-1 SARMENT DE VIGNE : long (1) moyen (2), court (5). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment Ecorce

Jamin alaati

: adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3),

autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Surface

daamalaalaalaalaalaalaal

: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité

: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noouds

Mérithalle de longueur moyenne : cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniformo (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) lerge (2).
: saillant (1) perfacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 74

```
Nº d'ordre: 1521.04 Désignation: Perignita
 Origine :
 Emplacement: XI - 11 - 58
 8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... ① - ②
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 6 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
18 - Angle lob. term. ..... (1-2-3)
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L:<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... 0-2-3-4-5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                 Direction : 1 - (2) - 3.
                 Forme : 4 - 5
                  Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Jantanlaati